



LA **NOUVELLE** GÉNÉRATION  
VANS **HBX**





CELEBRATING 60 YEARS OF ENGINEERING EXCELLENCE

# ENTRE DE BONNES MAINS DEPUIS 60 ANS

Nous vous présentons le nouveau **HBX** éblouissant, une nouvelle série de vans superbement conçue avec une coque entièrement en aluminium et un toit aérodynamique. Les courbes et la conception unique du toit fusionnent harmonieusement pour offrir des lignes époustouflantes, et un look complété par la grande vitre avant élégante. Tous ces éléments ensemble donnent au **HBX** une apparence très reconnaissable, unique et emblématique.


Depuis 1958, les gens font confiance à nos remorques, il suffit de demander à un propriétaire - ils ne sont pas difficiles à trouver. Avec 60 ans d'expérience en ingénierie, nous sommes fiers de vous présenter ce van à chevaux exceptionnel. Comme il sied à la dernière addition à la prestigieuse gamme **HB**, le **HBX** s'appuie sur des décennies d'expertise et de connaissance de l'entreprise Ifor Williams tout en proposant un nouveau design qui le distingue des autres modèles.

Le résultat reflète notre investissement dans de nouvelles technologies, des processus et des matériaux qui assurent que nos produits continuent de dépasser les attentes de nos clients.





HBX511 avec jantes en alliage diamantées 8 rayons





# CONÇU À LA PERFECTION

Comme avec toutes nos remorques, une esthétique inoubliable n'est que le début de l'histoire. Le van **HBX** est muni d'une coque en aluminium et de plusieurs nouvelles fonctionnalités intelligentes. Celles-ci comprennent la possibilité d'ouvrir l'arrière du van en tant que pont classique ou pont-porte à charnière latérale, et la possibilité d'ouvrir les fenêtres avant complètement, ou juste un peu, pour la ventilation pour votre cheval\*\*.

Les parois, le plancher et les ponts de la série **HBX** sont fabriqués entièrement de planches en aluminium. Cette structure légère fournit des lignes nettes et modernes, rendant le van facile à tracter sans compromettre la robustesse. Les parois et les ponts sont tous anodisés pour une finition lisse et sophistiquée qui est facile à maintenir. Le châssis et la coque ont été conçus et fabriqués en tenant compte que de l'importance du poids et de la robustesse, ce qui a eu comme résultat une construction sûre, forte et solide. Notre engagement total à la sécurité est tel que nous soumettons tous nos vans à des essais rigoureux dans nos propres établissements ainsi que sur des pistes d'essai indépendantes pour avoir l'esprit complètement tranquille.

\*\*Ne pas laisser les volets avant complètement ouverts en roulant

# CONÇU POUR VOTRE CHEVAL

L'objectif ultime pendant le développement de la série **HBX** était de concevoir un van qui offre les plus hauts niveaux de confort et de sécurité à votre cheval, tout en proposant un look attractif. Chaque détail a été minutieusement étudié pour assurer que chaque voyage est agréable, confortable et facile.

Notre équipe de conception a créé cette nouvelle série de vans avec une nouvelle esthétique sophistiquée reflétant l'aspect des SUV les plus désirables d'aujourd'hui. Des courbes douces se rejoignent dans un affichage élégant de style aérodynamique.

Des matériaux soigneusement sélectionnés et une attention particulière portée à même le plus petit détail signifie que notre **HBX** est sûr et robuste tout en étant extrêmement attractif sur la route. Tout cela fait partie de notre assurance de la qualité, de la robustesse, de la valeur et de l'entretien facile qui font d'Ifor Williams Trailers le choix évident.

La série **HBX** comprend trois modèles – l'un pour le transport d'un seul cheval et deux vans de tailles différentes pour le transport de deux chevaux.





HBX506 avec jantes en alliage diamantées 8 rayons

# HBX-403

Le **HBX-403** est un van pour le transport d'un cheval, et propose une largeur de stalle plus importante par rapport aux deux vans HBX 2 places. Cet espace supplémentaire peut être un réel avantage pour les chevaux qui voyagent mal ou qui aiment beaucoup d'espace pendant le transport.

La largeur totale plus étroite du van simple **HBX-403** par rapport aux vans HBX 2 places le rend facile à tracter, et avec sa construction en aluminium, il peut être tracté en toute sécurité par de nombreux modèles de berlines.



Le **HBX-403** est disponible en

-  Rouge
-  Argent
-  Noir



# HBX



### **HBX-403**

En rouge, avec pont  
avant à gauche et  
des jantes en alliage  
diamantées 8 rayons

403

### **HBX-506**

En argent, avec pont avant à droite, des jantes en alliage argentées 8 rayons et troisième feu stop arrière

Le **HBX-506** est disponible en:

 Rouge

 Argent

 Noir






506

# HBX-506

Le **HBX-506** 2 places est idéal pour le transport de deux chevaux. Il est disponible en modèle pont avant ou casier sellerie. Il comporte, de série, une paire de vitres latérales, une grande vitre avant, des bat-flancs et des barres de potrail et de recul.



HBX511 avec jantes en alliage diamantées 8 rayons

# HBX-511

Le HBX-511 est un van 2 places qui est légèrement plus long et plus large que le HBX-506 et peut recevoir deux chevaux de tailles plus grandes.

Comme le **HBX-506**, ce van est disponible avec un pont avant ou un casier sellerie. Le **HBX-511** comporte également, de série, une paire de vitres latérales, une grande vitre avant, des bat-flancs et des barres de poitrail et recul.



# HBX

Le **HBX-511** est disponible en:

- Rouge
- Argent
- Noir

**HBX-511**

Noir, avec pont avant à gauche et jantes en alliage diamantées 8 rayons





# L'OPTION CASIER SELLERIE



Le casier sellerie offre un espace utile pour tous vos équipements et peut être sélectionné comme option au lieu du pont avant.

Il est construit à l'avant du van et est accessible de l'extérieur par une porte d'accès. Le casier sellerie est disponible uniquement sur le côté gauche.


**Le casier sellerie comprend:**

- un double porte-selle réglable en hauteur
- un porte-cravaches
- deux étagères
- des crochets de bride
- un espace pour les selles de taille 80cm x 60cm
- un éclairage intérieur

# LES OPTIONS DE PONT AVANT

Lors de la commande de votre van, vous avez le choix entre un pont avant à gauche ou un pont avant à droite.

La porte de visite est installée du côté opposé. Le pont avant n'est pas disponible si le casier sellerie est sélectionné comme option.



## PONT ET PORTE COMBINÉ

Pour les propriétaires de vans qui recherchent une polyvalence supplémentaire, le pont-porte de série est idéal. Fonctionnant comme un pont lors du chargement des chevaux, le pont-porte peut également être ouvert en tant que porte à ouverture latérale permettant à un chariot élévateur de charger des objets lourds dans le van \*. En enlevant les bat-flancs, la zone de chargement peut être encore augmentée.

\* Lorsque vous utilisez le van pour transporter des charges (autre que des chevaux), vous devez vous assurer que la charge est répartie uniformément sur les essieux.

# CARACTERISTIQUES: ROBUSTE, CONFORTABLE ET FIABLE

Chaque van dans la série **HBX** a été conçu et fabriqué en mettant à la pointe les considérations du poids et de la robustesse, tout en proposant une construction forte et solide. Le châssis est d'une construction en acier soudé, galvanisé à chaud pour une vie longue et sans problèmes alors que la coque bénéficie des six piliers en aluminium avec des extrusions horizontales sur toute la longueur du van.

Un élément clé de la sécurité du tractage et de la manutention d'un van est le système de suspension. La série **HBX** utilise la suspension Ifor Williams à ressorts à lames paraboliques. Les superbes caractéristiques de suspension de ce système à ressort à lames parabolique offre un voyage confortable à votre cheval ce qui a été clairement reconnu lors des essais indépendants effectués en Allemagne.




#### Toit monobloc

Le toit élégant offre des lignes aérodynamiques lisses, tandis que sa conception monobloc est sans joints.



#### La suspension à ressorts à lames paraboliques

Le système d'essieu à poutre avec des ressorts à lames paraboliques augmente la stabilité et la fiabilité tout en assurant un minimum d'entretien



#### Poignées d'ouverture/fermeture

Des poignées métalliques robustes qui permettent d'ouvrir/fermer les ponts



#### Châssis galvanisé

Notre châssis est la base robuste de toutes nos remorques. Comme toutes les remorques Ifor Williams, la gamme **HBX** repose sur un châssis galvanisé avancé, conçu pour assurer un tractage agréable et confortable pendant de longues années.



#### Panneau avant et vitre avant

La série **HBX** comprend un panneau avant qui est fabriqué en aluminium pour offrir plus de résistance. La grande vitre avant avec grille en acier pour la sécurité, donne à votre cheval une vue claire de la route ainsi que de maintenir un intérieur lumineux du van.



#### Portes supérieures à l'avant sur les deux côtés\*\*

L'ouverture des portes au-dessus du pont avant et de la porte de visite fournit une ventilation supplémentaire lorsque le van est garé. Disponible uniquement au-dessus du point avant auparavant, cette fonctionnalité permet également un accès facile pour vérifier votre cheval. Les portes supérieures sont transparentes et peuvent être ouvertes comme vitres par un mécanisme à ressort ce qui augmente la lumière naturelle et donne une ventilation supplémentaire pendant le trajet. Pour plus de sécurité, un cadre de grille en acier galvanisé est monté à l'intérieur sur les portes et les vitres du haut.

\*\*Les portes supérieures ne doivent jamais être laissées complètement ouvertes lorsque vous voyagez.



#### Portes supérieures arrière

Les portes à l'arrière du van peuvent être laissées ouvertes ou fermées et offrent à votre cheval un flux d'air largement suffisant lors des voyages prolongés et également une sécurité supplémentaire lorsque le van est garé.



#### Sentir la différence

Les ponts du **HBX**, bien que fabriqués en aluminium, continuent d'avoir la sensation solide et le poids rassurant qui caractérise la qualité de la construction de toutes nos remorques. Cependant, vous constaterez que les ponts sont faciles à lever grâce aux vérins à gaz.

# CARACTÉRISTIQUES: ROBUSTE ET SÛR

C'est l'attention portée aux détails qui rend nos produits si populaires auprès des propriétaires.

Les caractéristiques comprennent un cadre d'extrusions en aluminium brossé et une jupe en aluminium abaissée autour de l'avant du châssis, améliorant l'aspect visuel du van.

Un attelage en fonte est de série pour les modèles 2 places, et offre une robustesse et une durabilité augmentée pour un tractage plus sécurisé pour vous et votre cheval.



## Bat-flancs et pare-bottes intérieur

Dans tous les vans 2 places, un poteau central et des bat-flancs sont de série. Ils sont facilement démontables pour que le van puisse être converti de deux stalles en une grande stalle (des barres de poitrail/recul supplémentaires sur toute la largeur sont nécessaires). Des pare-bottes de protection en plastique résistant le long des parois et des jupes en caoutchouc aux bat-flancs offrent une protection supplémentaire au cheval.



## Système anti-panique

Ce système est compatible avec la clé de roue fourni, et permet la libération de barres de poitrail en toute sécurité de l'extérieur du van.



## Garde-boue et groupe de feux arrière combiné

Fabriqués en matériaux durs et résistants aux chocs et de série sur tous les modèles **HBX**.



## Roue de secours montée sur le côté

La roue de secours munie d'une housse protectrice est montée sur le paroi extérieur du van.



## Aérateur de toit

L'aérateur de toit est intégré pour offrir plus de circulation d'air et de lumière naturelle.




## Serrure intérieure (porte de visite)

Un mécanisme de verrouillage de porte moulé qui est robuste et muni d'une finition lisse pour éviter les blessures aux chevaux. Peut être verrouillée/déverrouillée de l'intérieur du van, assurant l'intimité pour les cavaliers/cavalières si utilisé pour se changer lors d'un concours.



## Porte-plaque à pince

Le support de plaque d'immatriculation à pince vous permet d'attacher votre plaque d'immatriculation sans adhésif. Les plaques d'immatriculation peuvent être changées rapidement et facilement lors de l'utilisation de véhicules tracteurs différents.



## Planches latérales en aluminium

Les planches en aluminium offrent un poids léger et une structure robuste pour les parois latérales de votre van. La finition argent anodisée donne un aspect moderne pour suivre l'esthétique automobile populaire.



#### Eclairage intérieur LED

Indispensable pour les soirées sombres lors du chargement et du déchargement des chevaux.



#### Rail pour auvent

Le rail se fond parfaitement dans la section de toit, le rail permet d'attacher facilement un auvent au van.



#### Plancher en aluminium et tapis en caoutchouc

Des planchers en aluminium sont montés de série sur toute la gamme. Les planchers sont recouverts d'un tapis en caoutchouc amovible d'une épaisseur de 12mm offrant une surface antidérapante et une excellente absorption des vibrations.



#### Rail pour filet à foin et anneau

L'anneau coulissant innovant permet à un filet de foin d'être parfaitement positionné pour votre cheval, et déplacé à l'écart si nécessaire (par exemple, pendant le déchargement par le pont avant).



#### Attelages en fonte de série sur les vans 2 places

Ces attelages offrent une résistance et une durabilité plus importante pour un tractage plus sécurisé pour vous et votre cheval.



HBX51 avec jantes en alliage diamantées 8 rayons

# OPTIONS: TOUCHES DE FINITION

Vous pouvez ajouter quelques touches finales à votre van avec notre large gamme d'accessoires supplémentaires, dont un grand nombre est exclusif à Ifor Williams. Que ce soit un coffre à selles ou une caméra de surveillance, nos options accessoires font partie des ajouts parfaits à votre van.



6-rayons argenté



8-rayons argenté



8-rayons diamanté

## Jantes en alliage

Pour donner plus d'impact à votre van, vous pouvez rajouter un jeu de jantes en alliage (4 par van) avec des centres portants des logos Ifor Williams Trailers. Vous avez le choix entre de trois styles de jantes : Argenté - 6 rayons, Argenté - 8 rayons, Diamanté - 8 rayons.



## Enjoliveurs

Vous pouvez ajouter un jeu d'enjoliveurs (4 par van) à notre roues en acier de série (le design peut varier de l'enjoliveur dans la photo)



## Capitonnage sur bat-flancs et parois

Vous pouvez ajouter des capitons aux bat-flancs et aux parois de votre van pour plus de confort pour votre cheval (Capitons pour bat-flancs ne s'appliquent pas au van **HBX-403**)



## Grille de séparation de tête

La grille est facilement montée et peut se clipser à l'intérieur du panneau avant et au bat-flanc.



## Barres de poitrail/recul rembourrées

Des barres de poitrail et de recul rembourrées sont disponibles en option pour offrir un confort supplémentaire à votre cheval



## Barres longues (pleine largeur) de poitrail/recul

Ces barres sont proposées en option pour les chevaux qui préfèrent voyager seul dans une stalle plus large et sans bat-flancs. Nous proposons seulement des barres longues sans rembourrage.



## Béquilles stabilisatrices

A considérer si votre cheval a besoin d'une surface stable pour être chargé. Ce soutien supplémentaire peut rassurer des chevaux anxieux.



### Housse pour van

Pour protéger votre van des éléments. Cette housse est imperméable et d'un matériel respirant.



### Cale de roue

Pour vous aider ou vous faire gagner du temps pendant le changement d'un pneu crevé sans la nécessité d'utiliser un cric.



### Roue jockey automatique

Appréciée en Europe, la roue jockey automatique enlève la nécessité de serrer et desserrer la roue jockey. L'opération se fait en tournant la poignée pour lever ou baisser la roue sans besoin de régler la hauteur.



# OPTIONS: TOUCHES DE FINITION

L'ajout de certains accessoires vous permet d'améliorer encore votre van et l'adapter à convenir à vos besoins spécifiques. Les accessoires peuvent être montés en usine ou peuvent être installés par votre distributeur.



## Sellerie intégrée à la porte

Fixée à la porte de visite, cette solution de rangement permet de ranger deux selles et divers autres articles. La sellerie convient pour les selles d'usage général jusqu'à 43cm. Nous vous conseillons de vérifier si vos selles peuvent être rangées avant l'achat de cette sellerie. Disponible en couleur crème seulement.



## Mangeoires

Ceux-ci se fixent avec des crochets à l'extérieur du casier sellerie à l'intérieur du van. Ils sont uniquement à utiliser lorsque le van est garé. Cet accessoire ne peut être utilisé que si l'option casier sellerie a été spécifiée.



## Caméra de surveillance

Le système de caméra sans fil transmet des images en direct en couleur de l'intérieur du van au véhicule tracteur. Grâce à l'alimentation par l'éclairage du van, les passagers peuvent surveiller le cheval pendant le trajet. La caméra est livrée en vrac, et nécessite un montage.



## Coffre à selles sur roues

Se loge à l'avant au nez du van, et peut être tiré le long du pont avant. Le coffre convient pour les selles d'usage général jusqu'à 46cm. Nous vous conseillons de vérifier si vos selles peuvent être rangées avant l'achat de ce coffre. Disponible en couleur argent seulement.



## Troisième feu stop en hauteur

Monté sur la partie arrière du toit, ce feu de freinage optionnel offre un avertissement supplémentaire que le véhicule tracteur et le van freinent.



## Filet de rangement

Idéal pour ranger les manuels et d'autres petits articles. Le filet est monté à l'avant au nez du van.

# AUVENT


---

Spécialement conçu pour les vans Ifor Williams, cet auvent fait sur mesure peut être facilement monté sur votre van ce qui le rend pratique et peut être rentable en tant que alternatif aux autres logements. Il offre également un abri temporaire contre les éléments météorologiques pendant les concours.






# SPÉCIFICATIONS




Longueur totale



Avec casier sellerie

Longueur intérieure

Largeur intérieure



Hauteur totale

Hauteur intérieure

Largeur totale

Rouge



Argent



Noir



Choisir parmi trois options de couleur, toutes avec la couleur coordonnée du panneau avant et du toit . Les couleurs ont été sélectionnées pour correspondre aux couleurs des véhicules tracteurs populaires.

|                            | HBX 403    | HBX 506    | HBX 511    |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Pneus                      | 165R13C    | 165R13C    | 165R13C    |
| PTAC                       | 1600kg     | 2600kg     | 2700kg     |
| Poids à vide               | 720kg      | 865kg      | 950kg      |
| Hauteur totale             | 2.72m      | 2.74m      | 2.75m      |
| Largeur totale             | 1.77m      | 2.14m      | 2.27m      |
| Longueur totale            | 4.27m      | 4.30m      | 4.67m      |
| Hauteur intérieure         | 2.26m      | 2.29m      | 2.29m      |
| Largeur intérieure         | 1.30m      | 1.67m      | 1.79m      |
| Longueur intérieure        | 3.19m      | 3.26m      | 3.63m      |
| Largeur de stalle          | 1.30m      | 0.83m      | 0.89m      |
| Longueur de stalle min/max | 1.43/1.83m | 1.43/1.83m | 1.65/2.04m |
| Hauteur barres de poitrail | 0.95/1.27m | 0.95/1.27m | 0.95/1.27m |

## ENTRETIEN

Nous vous recommandons de faire entretenir votre van dans un atelier de mécanique spécialisé en remorques pour vous assurer qu'il soit toujours maintenu dans le meilleur état possible. Tous les distributeurs Ifor Williams fournissent ce service et pourront vous conseiller sur les fréquences d'entretien recommandées. Nettoyer toujours l'intérieur et l'extérieur de votre van après usage, en insistant particulièrement sur l'extérieur et le châssis durant l'hiver, car le sel déposé sur les routes corrode la galvanisation.



## CARACTÉRISTIQUES

|  |  | HBX 403<br>PONT<br>AVANT | HBX 506<br>PONT<br>AVANT | HBX 506<br>CASIER<br>SELLERIE | HBX 511<br>PONT<br>AVANT | HBX 511<br>CASIER<br>SELLERIE |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Vans : équipement de série /options</b>                     | Pont Avant   | STD                      | STD                      | N/A                           | STD                      | N/A                           |
|  | Système Pont-Porte arrière                                       | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Plancher en aluminium  | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Planches latérales et rampe(s) en aluminium                      | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Attelage en fonte  | N/A                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Attelage en acier embouti (dispositif d'inertie)                 | STD                      | N/A                      | N/A                           | N/A                      | N/A                           |
|  | Châssis en acier galvanisé et suspension à ressorts paraboliques | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Éclairage intérieur LED  | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Tapis de sol en caoutchouc de 12mm amovible                      | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Fenêtre avant fixe avec grille de protection                     | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Vitres latérales ouvrantes avec grilles de protection            | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Aérateur de toit   | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Feu de recul   | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Support de plaque d'immatriculation                              | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Rail pour l'auvent   | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Portes supérieures à l'avant sur les deux côtés                  | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Porte de visite verrouillable                                    | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
| Kit béquilles  | OPTION   | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   |                               |
| <b>Bat-flanc et intérieur<br/>équipement de série /options</b> | Barres longues de poitrail/recul (la paire)                      | STD                      | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Barres de poitrail/recul rembourrées (4)                         | N/A                      | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Système anti-panique   | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Bat-flanc  | N/A                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Bat-flanc capitonné  | N/A                      | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Grille de séparation de tête                                     | N/A                      | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Parois capitonné   | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Volets arrière (la paire)  | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Kit anneau pour rail (filet à foin) (la paire)                   | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
| Filet de rangement   | N/A  | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   |                               |
| <b>Casier sellerie/<br/>Coffre à selles<br/>Options</b>        | Casier Sellerie  | N/A                      | N/A                      | STD                           | N/A                      | STD                           |
|  | Deux mangeoires à accrocher                                      | N/A                      | N/A                      | OPTION                        | N/A                      | OPTION                        |
|  | Coffre à selles sur roues  | N/A                      | OPTION                   | N/A                           | OPTION                   | N/A                           |
|  | Casier sellerie éclairage intérieur                              | N/A                      | N/A                      | STD                           | N/A                      | STD                           |
|  | Sellerie sur la porte de visite                                  | OPTION                   | OPTION                   | N/A                           | OPTION                   | N/A                           |
| <b>Options de roues</b>  | Roue de secours avec housse                                      | STD                      | STD                      | STD                           | STD                      | STD                           |
|  | Enjoliveurs de roue (jeu de 4)                                   | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Kit jantes en alliage argentées 6 rayons (4)                     | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Kit jantes en alliage argentées 8 rayons (4)                     | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Kit jantes en alliage diamantées 8 rayons (4)                    | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Jeu d'écrous antivol (4, pour jantes alu)                        | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Cales de roues (Paire)   | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
| Support de roue de secours verrouillable                       | OPTION   | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   |                               |
| <b>Touches de finition</b>                                     | Kit roue jockey automatique                                      | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Caméra (fournie en vrac, doit être montée)                       | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Housse pour van (bleu)   | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Adapteur 13/7 broches (13 broches de série)                      | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Antivol de tête d'attelage                                       | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Trailer Aid  | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |
|  | Troisième feu stop arrière                                       | OPTION                   | OPTION                   | OPTION                        | OPTION                   | OPTION                        |

**Vans avec pont :** Un pont avant à gauche est disponible sur les modèles HBX-403, HBX-506, HBX-511. Sauf indication contraire au moment de la commande, un pont avant à droite sera installé.

**Vans avec casier sellerie:** Seulement disponible avec casier sellerie à gauche avec porte de visite à droite.





**Ifor Williams France**  
info@ifor-williams.fr  
www.ifor-williams.fr

**Ifor Williams Benelux**  
info@iforwilliams.net  
www.iforwilliams.net

**Ifor Williams Suisse**  
info@iforwilliams.ch  
www.iforwilliams.ch

La conception des produits, les descriptions, les couleurs, les caractéristiques techniques etc. sont donnés à titre indicatif et peuvent varier à tout moment sans avis préalable. Comme nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, il se produit de temps en temps des changements dans notre gamme ou sur certains modèles. Merci de vous assurer que les informations et caractéristiques techniques décrites dans cette brochure sont encore valables au moment où vous passez votre commande.

Nos concessionnaires possèdent une connaissance approfondie de nos produits et seront heureux de vous aider à choisir votre remorque.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2018.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite sous quelque forme ou moyen que ce soit sans l'accord écrit préalable d'Ifor Williams

## AUSSI DISPONIBLE LA NOUVELLE SÉRIE HBE

Voir la brochure "Vans HBE"

